

26/01/2022

מכרז זוטא מס' 02/22



מועצה מקומית חורפיש

مجلس حرفيش المحلي

**המזמין:** מועצה מקומית חורפיש

**המכרז:** החלפת חלונות אלומיניום בית ספר תיכון חורפיש.

**פגישת הבהרות וסיור קבלנים:** יתקיימו ביום שלישי 01/02/2022 שעה 10:00 במשרדי הרשות.

**מועד אחרון להגשת הבקשות הוא:** יום חמישי 10/02/2022 שעה 16:00.

**מחיר המכרז:** על כל משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז, לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו תמורת סכום של 300 ₪.

**תנאים:**

- א. על המשתתף במכרז זה להיות בעל אסמכתה בתחום עבודות אלומיניום ובעל ניסיון מוכח בעבודות אלומיניום במוסדות ומבנים גדולים.
- ב. על המשתתף להגיש ערבות בנקאית אוטונומית ללא תנאי לטובת המועצה בסך 15,000 ₪ בתוקף עד יום חמישי 10/05/2022.
- ג. מסירת ההצעות למועצה באופן אישי עד יום חמישי 10/02/2022 שעה 16:00 בתיבת המכרזים אשר במשרד מזכיר המועצה.
- ד. המועצה לא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
- ה. זמן ביצוע העבודה עד חודשיים קלנדריים מיום מתן צוו התחלת עבודה.
- ו. ליתר פרטים נא לצור קשר עם המתכנן מר אסמעיל חיראלדין נייד 052-9248145 מייל [i.h.handsah@gmail.com](mailto:i.h.handsah@gmail.com)
- ז. אפשר לעיין בחומר המכרז באתר המועצה <https://lch.org.il/he/bids/>

בכבוד רב  
עבדאללה חיראלדין  
ראש המועצה

16/01/2022  
 דף מס': 001

**מכרז**

החלפת חלונות אלומיניום ביס תיכון - חורפיש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<b>פרק 12 חלונות אלומיניום</b>				
	<b>תת פרק 12.01 חלונות הזזה</b>				
	<p>הערה לכל עבודות האלומיניום יבוצעו לפי המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד, כל החלונות יהיו מפרופילים תקניים כולל הפרזול כדוגמת חברת קליל או ש"ע מאושר ולפי אישור מכון התקנים, הזיגוג יהיה זיגוג בטחוני אנטיסאן עובי כולל 6 מ"מ, שתי שכבות 3+3 מ"מ עם PVB 0.38, יש להתאים עובי הזכוכית למידות הלוחות ולאשר לפני הביצוע, גימור האלומיניום יהיו צבועים בצבע RAL לפי בחירת המתכנן עובי הצביעה יהיה 80 מיקרון במינימום כדוגמת קליל או ש"ע, הפרופילים ישאו חותמת מקורית של קליל, כל חיבורי האביזרים יהיו ניתנים לפתיחה מבפנים הבניין ויאפשרו החלפתם או תיקונם, מידות החלונות לייצור יהיו באחריות הקבלן המבצע, הקבלן אחראי לאיטום בין החלונות ואלמנטי המבנה השונים בין הקבועים ובין הזזים ובין חלקי האלומיניום והזיגוג, ידרשו לעמוד בתקנים ולא פחות מתקנים אמריקאיים והכל כלול במחירי האלומיניום, על הקבלן לבדוק את המידות ולוודא דיוק המידות במבנה</p>				
12.01.0020	חלון אלומיניום הזזה שני נתיבים, שני כנפיים קליל 7000 או ש"ע, במידות 205/150 ס"מ, הזיגוג יהיה זיגוג בטחוני אנטיסאן עובי כולל 6 מ"מ, שתי שכבות 3+3 מ"מ עם PVB 0.38.	יח'	57.00		
12.01.0030	חלון הזזה משני חלקים מידות 280/140 ס"מ, חלק תחתון: חלון קבוע פרופיל קליל 7000 או ש"ע עם חלוקה אנכית, פרופיל מעבר בין קבוע וכנפי הזזה. חלק עליון: חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע שני נתיבים - 4 כנפיים + נושק.	יח'	5.00		
12.01.0040	חלון אלומיניום הזזה שני נתיבים, שני כנפיים קליל 7000 או ש"ע, במידות 160/80 ס"מ.	יח'	1.00		
12.01.0050	חלון אלומיניום הזזה שני נתיבים, שני כנפיים קליל 7000 או ש"ע, במידות 170/145 ס"מ.	יח'	3.00		
12.01.0060	חלון אלומיניום הזזה שני נתיבים, שני כנפיים קליל 7000 או ש"ע, במידות 170/145 ס"מ.	יח'	4.00		

להעברה בתת פרק 12.01

16/01/2022

דף מס': 002

החלפת חלונות אלומיניום ביס תיכון-חרפיש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<b>מהעברה</b>				
12.01.0070	חלון משני חלקים : חלק תחתון : חלון קבוע פרופיל "קליל 4500 " או ש"ע עם חלוקה אנכית מידות 87/60 ס"מ, זיגוג בטחוני 3+3 מ"מ חלבית , חלק עליון : חלון קיפ אמריקאי פתיחה פנימה פרופיל "קליל 4500" או ש"ע מידות 87/100 זיגוג ס"מ בטחוני 3+3 מ"מ חלבית.	יח'	2.00		
12.01.0080	חלון משני חלקים : חלק תחתון : חלון קבוע פרופיל "קליל 4500 " או ש"ע עם חלוקה אנכית מידות 90/60 ס"מ, זיגוג בטחוני 3+3 מ"מ חלבית , חלק עליון : חלון קיפ אמריקאי פתיחה פנימה פרופיל "קליל 4500" או ש"ע מידות 90/80 זיגוג ס"מ בטחוני 3+3 מ"מ חלבית.	יח'	1.00		
12.01.0090	חלון משני חלקים : חלק תחתון : חלון קבוע פרופיל "קליל 4500 " או ש"ע עם חלוקה אנכית מידות 145/60 ס"מ, זיגוג בטחוני 3+3 מ"מ חלבית , חלק עליון : חלון קיפ אמריקאי פתיחה פנימה פרופיל "קליל 4500" או ש"ע מידות 145/80 זיגוג ס"מ בטחוני 3+3 מ"מ חלבית.	יח'	1.00		
12.01.0100	חלון משני חלקים : חלק תחתון : חלון קבוע פרופיל "קליל 4500 " או ש"ע עם חלוקה אנכית מידות 150/60 ס"מ, זיגוג בטחוני 3+3 מ"מ חלבית , חלק עליון : חלון קיפ אמריקאי פתיחה פנימה פרופיל "קליל 4500" או ש"ע מידות 150/80 זיגוג ס"מ בטחוני 3+3 מ"מ חלבית.	יח'	1.00		
12.01.0110	חלון משני חלקים : חלק תחתון : חלון קבוע פרופיל "קליל 4500 " או ש"ע עם חלוקה אנכית מידות 87/60 ס"מ, זיגוג בטחוני 3+3 מ"מ חלבית , חלק עליון : חלון קיפ אמריקאי פתיחה פנימה פרופיל "קליל 4500" או ש"ע מידות 87/90 זיגוג ס"מ בטחוני 3+3 מ"מ חלבית.	יח'	6.00		
12.01.0120	חלון משני חלקים : חלק תחתון : חלון קבוע פרופיל "קליל 4500 " או ש"ע עם חלוקה אנכית מידות 130/60 ס"מ, זיגוג בטחוני 3+3 מ"מ חלבית , חלק עליון : חלון קיפ אמריקאי פתיחה פנימה פרופיל "קליל 4500" או ש"ע מידות 130/90 זיגוג ס"מ בטחוני 3+3 מ"מ חלבית.	יח'	4.00		

להעברה בתת פרק 12.01





16/01/2022  
 דף מס': 005

מכרז (ריכוז)

החלפת חלונות אלומיניום ביס תיכון - חורפיש

סה"כ	
	פרק 12 חלונות אלומיניום תת פרק 12.01 חלונות הזזה סה"כ 12 חלונות אלומיניום
	פרק 24 עבודות פירוקים תת פרק 24.01 פירוקי חלונות אלומיניום סה"כ 24 עבודות פירוקים

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן